



G 7.180 s benzínovým pohonem

Vysokotlaký čistič s benzínovým motorem G 7.180 umožňuje autonomní, na síti nezávislou práci daleko od jakékoli zásuvky. A přesvědčí vynikajícím výkonem.



1 Skládací rám

- Díky skládacímu rámu lze G 7.180 snadno a pohodlně uložit.



2

- Vylepšené a nové příslušenství zajišťují ještě výkonnější a pohodlnější čištění.
- Díky vyjmíatelné nádrži na čisticí prostředek lze čisticí prostředek snadno doplňovat.
- Nádrž lze pohodlně čistit.



3 Vyjmíatelná nádrž na čisticí prostředek

- Mimořádně velká kola umožňují i jeho nasazení v náročném terénu.



4 Mimořádně velká kola

2 Nové příslušenství

- Vylepšené a nové příslušenství zajišťují ještě výkonnější a pohodlnější čištění.



G 7.180 s benzinovým pohonem

- Skládací rám
- Držák pistole
- Automatizovaný startér

Technické údaje

Objednací číslo	1.107-390.0
EAN kód	4054278527208
tlak	bar / MPa 18-180 / 1,8-18
Průtok	l/h 590
Max. teplota přívodní vody	°C max. 40
Příkon	hp max. 4,7
Typ motoru	Benzín
Hmotnost bez příslušenství	kg 28
Rozměry (D x Š x V)	mm 611 x 518 x 919

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryска	■
Vysokotlaká hadice	m 10
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 7.180 S BENZINOVÝM POHONEM

1.107-390.0

KÄRCHER



		Objednací číslo						
Pracovní nástavce								
VP 180, Vario Power Jet pro K 7	1	2.642-726.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.
DB 180, rotační tryska pro K 7	2	2.642-729.0						Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.
Teleskopický pracovní nástavec	3	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4 m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli.
Ochrana proti ostříku	4	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti roztříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	7	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.
Vysokotlaké pistole								
G 180 Q	8	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.
Čistič ploch								
Čistič ploch T-Racer T 450	9	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojet pro svíslé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.
PS 40 kartáč	10	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrkou pro odstranění špinavé vody.
Náhradní trysky - příslušenství	11	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	12	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Rotační kartáč WB 120	13	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.
Měkký mycí kartáč WB 60	14	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

G 7.180 S BENZINOVÝM POHONEM

1.107-390.0

KÄRCHER



		Objednací číslo							
Kartáč na mytí ráfků	15	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	16	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	17	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	18	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	19	2.643-037.0							
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	20	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	21	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	22	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, upsané potrubí a okapy snadno pročistíte.
Sada na čištění potrubí , 15 m	23	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí 7,5 m	24	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	25	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	26	2.643-143.0							Ultrapenový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	27	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	28	2.643-100.0							Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.
Pískovací / otřeskávací sada	29	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otřeskávacím prostředkem.

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 7.180 S BENZINOVÝM POHONEM

1.107-390.0

KÄRCHER



30

		Objednací číslo							
Variabilní kloub	30	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 7.180 S BENZINOVÝM POHONEM

1.107-390.0

KÄRCHER



		Objednací číslo							
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ¾“ - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	7	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	8	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □